

BATTERYcharge PRO 50A



Utvecklad av proffs – för proffs

OSRAM BATTERYcharge PRO 50A är en professionell, intelligent batteriladdare som lämpar sig för ett stort antal batterityper för 12 V- och 24 V-fordon. Idealisk för användning när olika fordon och till och med hela fordonsparker måste underhållas, särskilt i professionella verkstäder eller utställningshallar. Genom att välja olika batterityper och laddningsströmmar kan användaren ställa in den specifika laddning som krävs för olika batterityper. BATTERYcharge PRO 50A kan ge olika laddningsströmmar upp till maximalt 50 A. Det gäller såväl bly-syrabatterier som litiumbatterier (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) och start/stopp-batterier. Variabla laddningsströmmar på 5/10/30/50 A kan också ge flexibel långsam eller snabb laddning för att uppfylla varje användares individuella behov. En integrerad testfunktion gör det dessutom möjligt att diagnostisera både batteriet och generatoren. OSRAMs professionella batteriladdare med integrerad LCD-skärm utnyttjar en 7-stegs laddningscykel för litiumbatterier och en 9-stegs laddningscykel för alla andra batterier, för att återställa och optimera batteriets prestanda och förbättra laddningshållningen. Tack vare sin låga vikt är proffsladdaren från OSRAM lätt att bära och flytta runt i verkstaden.



Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Elektriska data		
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max batteristorlek för laddning av 24 V	Max batteristorlek för laddning av 12 V	Underhållsström (upp till)
Smart Charge Pro 50A	Professionell batteriladdare	14 Ah	500 Ah	50 A

Produktbeskrivning	Laddningsström (upp till)	Mått			Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Höjd	Bredd	Längd	Date of Declaration
Smart Charge Pro 50A	50 A	900 mm	3500 mm	2500 mm	07-03-2024

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
Smart Charge Pro 50A	4052899629080	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Download

Dokument



User instruction
BATTERYcharge PRO

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.