

# BATTERYcharge PRO 60A



## Utvecklad av proffs – för proffs

OSRAM BATTERYcharge PRO 60A är en professionell, intelligent batteriladdare som lämpar sig för ett stort antal batterityper för 12 V- och 24 V-fordon. Idealisk för användning när olika fordon och till och med hela fordonsparker måste underhållas, särskilt i professionella verkstäder eller utställningshallar. Genom att välja olika batterityper och laddningsströmmar kan användaren ställa in den specifika laddning som krävs för olika batterityper. BATTERYcharge PRO 60A kan ge olika laddningsströmmar upp till maximalt 60 A. Det gäller såväl bly-syrabatterier som litiumbatterier (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) och start/stopp-batterier. Variabla laddningsströmmar på upp till 60 A kan också ge flexibel långsam eller snabb laddning för att uppfylla varje användares individuella behov. Förutom batteriladdningsfunktionen har BATTERYcharge PRO 60A en integrerad hjälpstartsfunktion. OSRAMs professionella batteriladdare med integrerad LCD-skärm utnyttjar en 7-stegs laddningscykel för litiumbatterier och en 3-stegs laddningscykel för alla andra batterier, för att återställa och optimera batteriets prestanda och förbättra laddningshållningen. Den professionella laddaren från OSRAM är utrustad med ett handtag på enhetens ovansida för bekväm transport, och hjul för enkel förflyttning, vilket gör den lätt att flytta runt i verkstaden.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Elektriska data		
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max batteristorlek för laddning av 24 V	Max batteristorlek för laddning av 12 V	Underhållsström (upp till)
Smart Charge Pro 60A	Professionell batteriladdare	14 Ah	700 Ah	60 A

Produktbeskrivning	Laddningsström (upp till)	Mått			Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Höjd	Bredd	Längd	Date of Declaration
Smart Charge Pro 60A	60 A	8750 mm	3750 mm	3600 mm	07-03-2024

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
Smart Charge Pro 60A	4052899629141	In work

Download

### Dokument



User instruction  
BATTERYcharge PRO

---

#### Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

\*för exakta villkor, gå till:

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.