

# LEDguardian ROAD FLARE



### 2 i 1

Kan användas som varningslampa och ficklampa



### 360 graders vridning

Det 360-graders roterande gula varningsljuset syns på långt avstånd



### Magnetfäste

Tack vare magnetfunktionen och kroken kan LED-varningslampan fästas på många olika sätt.



### 3 st. AAA-batterier medföljer

Klar för användning. Eftersom tre stycken AAA-batterier medföljer kan varningsljuset användas direkt efter köp



### Ljus är säkerhet – se och bli sedd med OSRAM.

Alltid redo – med OSRAM varnings- och säkerhetsljus. LEDguardian ROAD FLARE är en kompakt LED-varningslampa för nödsituationer på vägen, samt för mindre inspektionsarbeten på ditt fordon. Det 360 graders roterande gula ljuset från OSRAM LEDguardian ROAD FLARE syns på långt håll. I ett nödläge ger detta viktig information om en trafiksituation som kan vara farlig. Totalt 16 högkvalitativa LED:ar med lång livslängd erbjuder tre olika driftlägen: 360 graders roterande gult varningsljus, fast gult ljus samt vit ficklampsfunktion. Dessutom imponerar LEDguardian ROAD FLARE med sin greppvänliga, smutsavvisande yta, en praktisk krok för fästsättning samt är så robust och motståndskraftig att den till och med kan bli överkörd av en bil\*\* utan att tappa prestanda. LEDguardian ROAD FLARE har testats och validerats i vårt certifierade miljösimuleringslabb, avseende extrema yttre omständigheter som vatten och damm, samt stötar på grund av fall. Enligt skyddsklasserna IP54 och IK07 är LEDguardian ROAD FLARE motståndskraftig mot vatten, damm och stötar. Eftersom tre stycken AAA-batterier medföljer kan varningsljuset användas direkt efter köp. OSRAM ger 2 års garanti på denna produkt\* LEDguardian ROAD FLARE är inte godkänd som varningslampa i Tyskland i enlighet med de tyska bestämmelserna för trafikillstånd (StVZO). Observera eventuella särskilda krav och lagar i länder utanför Tyskland när det gäller användning och hantering av extra varningslampor i vägtrafiken.\* För exakta villkor, se: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)\*\* Testad med en mellanklassbil i promenadfart

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	LEDSL303
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Varnings- och säkerhetsljus


### Elektriska data

Nominell watttal	185 W
Nominell märkspänning	45 V

### Fotometrisk data

Färgtemperatur	yellow:1800-2000/white: 6500 K
Ljusflöde	75 lm
Ljusfärg LED	Flash: orange/amber / Torch: white

### Mått



produktvikt	17600 g
Längd	1010 mm
Bredd	330 mm
Höjd	1110 mm

### Färger & Material

Sockelfärg	Svart
------------	-------

### Livslängder

Garanti	2 years
---------	---------

### Tillägg produktdata

Batterityp	Alkaline
------------	----------

## Produktdatablad

Batterikapacitet	Yes
Batteri	3xAAA (Battery Lifetime 8h-20h)

### Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

Skyddstyp	IP54
IK Class	IK07

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDSL303
-------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172295642
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172295642	LEDguardian ROAD FLARE	Kapsel 1	109 mm x 36 mm x 142 mm	0.56 dm <sup>3</sup>	218.00 g
4062172295659	LEDguardian ROAD FLARE	Transportförpackning g 24	245 mm x 235 mm x 253 mm	14.57 dm <sup>3</sup>	5146.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### Lagliga hänvisningar

\* För exakta villkor, se: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

\*\* Testad med en mellanklassbil i promenadfart

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

## Produktdatablad

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM