

# LEDiving ERROR CANCELER

Tillbehör till LED-ersättningslampor



**Inga felmeddelanden**  
Förbikopplar fordonets  
feldetektion



**Flimmerfri**  
Prevents additional irritating  
flashing of the LED lamps



**3 års OSRAM-garanti<sup>2)</sup>**  
Systematiska åtgärder för  
kvalitetssäkring är grunden  
för kvaliteten och  
funktionaliteten hos våra  
produkter. Innovativ teknik  
och utmärkt kvalitet ger våra  
kunder valuta för pengarna



**2-pack**  
Two Error canceler in one box



## Konvertera från halogen till LED med OSRAMS originaltillbehör

Some vehicles report a malfunction in the exterior lighting when LED lamps are used. With the new OSRAM LEDiving ERROR CANCELER LED EC02, potential error messages in the on-board system are avoided. These error messages can occur when converting from traditional halogen lamps to LED lamps as these have a lower current consumption than e.g. halogen lamps and thus activate the vehicle's existing error detection mechanism. Furthermore, OSRAM's new and improved LEDiving ERROR CANCELER LED EC02 prevents irritating LED lamp flashing. It is suitable for 12V H7 LED lamps for high and low beam. In addition, OSRAM offers a three-year OSRAM guarantee<sup>2)</sup> on all accessories in the LEDiving series. Only the combination of OSRAM LED lamps in conjunction with the official OSRAM accessories - LEDiving ADAPTER, LEDiving SMART CANBUS, LEDiving CAPS and LEDiving ERROR CANCELER is approved for the operation of our LED lamps. Details, in particular on the combination of OSRAM accessories and the street-legal<sup>1)</sup> NIGHT BREAKER LED and TRUCKSTAR LED lamps, can be found on the respective product pages under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de)

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data	Livslängder	
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Nominell watttal	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar
LEDiving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	Tillbehör för eftermontering av LED	LEDEC02-2HB	1.00 W	2500 hr	2500 hr

Produktbeskrivning	Användningsområden	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Teknologi	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDiving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	LED accessories	4062172383721	I arbete

### Download

#### Dokument



User instruction  
LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02

---

#### Säkerhetsanvisningar

Tillämpningsråd:För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

#### Lagliga hänvisningar

1) För godkänd LED-ljuskälla: se respektive lands regelverk avseende fordonmodeller, specifika ljusfunktioner samt ytterligare begränsningar. Får inte användas bakom rött och/eller gult glas.

Mer information finns på [www.osram.com/nb-led2](http://www.osram.com/nb-led2)) Se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.