

LEDDriving HLM EASY T19



Kallvit färgtemperatur på 6 000 K

Bättre sikt tack vare dagsljuseffekt



Överlägsen ljusstyrka

Det ger höggradig kompatibilitet och enkel installation.



LED-ersättningslampor för konventionella T19 hel- och halvljuslampor

Minskad bländning tack vare optimal ljusfördelning



LED-lampor för helljus och halvljus med plug & play-system för motorcyklar.

OSRAM LEDDriving HLM EASY är en enkel lösning för att uppgradera konventionella motorcykelstrålkastare med ett kallvitt LED-ljus som ger en färgtemperatur på 6 000 K, och kombinerar en elegant och modern look med en överlägsen ljusstyrka. Med den senaste LED-tekniken och en mycket kompakt konstruktion erbjuder lamporna hög kompatibilitet och enkel installation i ännu fler motorcykelmodeller. LEDDriving HLM EASY-lamporna är kompatibla med 12 V och AC/DC och har lång livslängd. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Allmän produktinformation	Elektriska data	
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Produkttyp (terräng eller väg)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning
LEDDriving HLM EASY T19	Huvudsakligen för strålkastartillämpningar	Off-road T19	7335DWESY	6.0 W / 5.5 W	13.5 V

Produktbeskrivning	Nominell watttal	Fotometrisk data		Fysiska egenskaper och dimensioner	Livslängder
		Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Livslängd B3
LEDDriving HLM EASY T19	5 W	600/500 lm	±15 %	18.4 mm	500 hr

Produktbeskrivning	Livslängd Tc i timmar	Användningsområden	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Teknologi	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDDriving HLM EASY T19	1000 hr	LED	4062172345545 4062172399883	I arbete

Datablad produktfamilj

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.