


# LEDDriving Universal Headlights



## Universalstrålkastare med 4 funktioner

Maximal flexibilitet och ett brett spektrum av möjliga tillämpningar



## Starkt vitt ljus med en färgtemperatur på 6 500 K

Fantastisk belysning, prestanda, kvalitet, form, hållbarhet och funktionalitet



## IP- och IK-skyddsklasser

Testad och validerad i ett DIN-certifierat laboratorium för miljösimulering med avseende på extrem yttre påverkan som vatten, damm, stötar, slag, värme, kyla, permanenta vibrationer och mycket mer



## 2 års OSRAM-garanti<sup>1)</sup>

Kraftfull prestanda och exceptionellt lång livslängd



### Individuell belysning för individuella krav

Upplev maximal flexibilitet och ett brett spektrum av möjliga tillämpningar med OSRAM LEDriving Universal Headlights. Bi-LED-modulerna integrerar sömlöst både halvljus- och helljusfunktionerna i en enda strålkastarmodul, vilket ger dig möjlighet att välja ytterligare funktioner för positionsljus och varselljus baserat på dina behov. De finns tillgängliga för vänsterstyrning (LEDUHL101/LEDUHL103) och högerstyrning (LEDUHL102/LEDUHL104). De totalt fyra strålkastarna ger överlägsen belysning, prestanda och kvalitet. De är utformade för att ge ett starkt vitt ljus med exceptionell skärpa, vilket ger förbättrad synlighet på vägen. Med sin hållbara konstruktion och eleganta design kombinerar strålkastarna både stil och funktion. Universal-strålkastarna passar för fordon med 12 och 24 V och finns i fyra olika varianter med många olika användningsområden: grundfunktionerna halvljus eller helljus kan kombineras med andra funktioner som t.ex. varselljus och positionsljus. Dessutom har OSRAM utvecklat en specialdesignad monteringsssats för enkel och flexibel montering. LEDriving Mounting Kit MK1 levereras med en monteringsplatta, skruvar, clips och insatser, och erbjuder tre monteringsalternativ: direktmontering, montering med en monteringsplatta samt monteringsplatta med nivåjusteringsmotor som tillval. Det möjliggör enkel anpassning till olika fordonstyper. När det gäller yttre påverkan är Universal-strålkastarna byggda för att klara extrema förhållanden. De är motståndskraftiga mot vatten, damm, stötar, vibrationer och stora temperaturskillnader (validerade enligt de högsta IP- och IK-skyddsklasserna IP6K7 och IP6K9K). Lita på OSRAMs kvalitet och prestanda – OSRAM LEDriving Universal Headlights är tillverkade i Europa, uppfyller de högsta standarderna och har en 2-årig OSRAM-garanti<sup>1</sup>).<sup>1</sup> Se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor

## Datablad produktfamilj

### Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning hänvisas till produktdatabladet och bruksanvisningen

### Lagliga hänvisningar

1) Se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.