

Mounting Kit FX GEN 2 Back Brackets



För individuell montering

Möjliggör olika monteringsalternativ:
hängande och stående



Enkel installation

Speciellt utformad för enkel,
okomplicerad och flexibel montering



Robust och vibrationstålig

Säkerställer lång livslängd



Med OSRAM LEDriving extraljus i serien Functional series FX Gen 2, får du imponerande design, hög prestanda och ett brett utbud av möjliga tillämpningar. För att fästa extraljusen på fordonet har OSRAM utvecklat en specialdesignad monteringsatts för individuell montering. De bakre fästena i LEDriving monteringsatts FX GEN 2 för särskilt flexibel montering är kompatibel med alla OSRAM LEDriving extraljus i funktionsserien FX Gen 2. Den kan monteras på fordonet med bara några få skruvar, den är snabb och enkel att montera, vilket också ger en snabbare och enklare installation av extraljusen. Med sina robusta och vibrationståliga komponenter är den konstruerad för daglig användning. Den är perfekt anpassad till individuella krav och behov och mångsidiga tillämpningar, och möjliggör olika monteringsalternativ: hängande och sidomontering. OSRAM lämnar 2 års garanti på produkten¹).

Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Produktinformation	Allmän produktinformation	Livslängder	Användningsområden	Certifikat och Standarder
Produktbeskrivning	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	Godkännandemärkning
Mounting Kit FX GEN 2 Back Brackets LEDDL FX ACC101	Tillbehörssats – bakre fästen	LEDDL FX ACC101	> 5000 hr	LED ¹⁾	-

	Logistikdata	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Produktbeskrivning	Statistiskt varunummer [PICOS]	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
Mounting Kit FX GEN 2 Back Brackets LEDDL FX ACC101	76169990990	4062172372275	I arbete

¹⁾ Light-emitting diode application

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning hänvisas till produktdatabladet och bruksanvisningen

Lagliga hänvisningar

1) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.