Datablad produktfamilj

Cube MX85-WD

Kraftfull LED möter långlivad kvalitet

2 olika LED-ljusfunktioner
Arbetsljus och ett elegant X-format ljus

Ljuskägla på upp till 55 m
Förbättrad belysning för korta avstånd

Strålvinkel på 43,5 grader
Extremt bred strålvinkel

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Datablad produktfamilj

Kraftfullt LED-arbetsljus för terrängkörning

De som ofta kör i svår terräng vet hur viktigt det är med ett starkt och pålitligt LED-helljus. Belysning av närområdet är perfekt vid terrängkörning. LED-arbetsljuset når upp till 55 m med en illuminans på 1 lux. Lampan har en strålvinkel på 43,5 grader. Arbetsljuset för bilar ger föraren två olika LED-ljusfunktioner. Den ena är ett klassiskt arbetsljus och den andra är en LED-spotlight som ger ett elegant X-format ljus.Och spotlighten är mer än bara ett LED-arbetsljus. LED-helljuset förstärker effektivt fordonets terrängstil.Kompakt, robust och hållbarHållbarhet och kvalitet är särskilt eftersökta egenskaper vid terrängkörning. Arbetsljuset LEDriving Cube MX85-WD har en robust polykarbonatlins och tål de tuffaste omständigheterna vid terrängkörning. Skyddet mot över- och underspänning upp till 18 V bryter automatiskt kretsen när effekten överskrider den förutbestämda strömmen under en specificerad tidsperiod. En integrerad drivenhet och värmehanteringssystem skyddar det kraftfulla sökljuset och bidrar till tåligheten. Det eliminerar risken för överhettning under kontinuerlig drift.Utmärkt kompatibilitetArbetsljuset LEDriving Cube MX85-WD är perfekt för en lång rad tillämpningar. Det är lämpligt för allt från 4x4-bilar till terräng-, nytto- och industrifordon, samt även till fritids- och lantbruksfordon.Men det är viktigt att påpeka att det kraftfulla arbetsljuset för bilar endast får användas vid terrängkörning och inte på allmänna vägar.

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Produktinformation		Elektriska data		Fotometrisk data	Livslängder
Produktbeskrivning	**Ordernummer**	**Tillämpning (kategori- och produktspec.)**	**Nominell märkspänning**	**Nominell watttal**	**Ljusflöde**	**Livslängd Tc i timmar**
Cube MX85-WD LEDDL101-WD	LEDDL101-WD	Arbetsljustillämpningar	120 V	20 W	1250 lm	5000 h

	Användningsområden	Certifikat och Standarder		
Produktbeskrivning	**Teknologi**	**Godkännandemärkning**	**Standarder**	**Skyddstyp**
Cube MX85-WD LEDDL101-WD	LED	E6 approval	ECE R10	IP67

	Logistikdata	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Produktbeskrivning	**Statistiskt varunummer**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
Cube MX85-WD LEDDL101-WD	85122000900	16-02-2024	4052899595279	Lead

Produktbeskrivning	**CAS No. of substance 1**	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
Cube MX85-WD LEDDL101-WD	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	87e3b998-e8ff-4403-a0e7-edf675a6d874

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Datablad produktfamilj

Download

	Dokument
	instruktionsfilm OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	instruktionsfilm OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	instruktionsfilm LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	instruktionsfilm Working and Driving Lights Amarok Winter
	instruktionsfilm LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn’t stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)

Lagliga hänvisningar

Endast tillåtna för terrängkörning, ej lämpliga för användning på allmän väg

Närmare villkor och regler finns på: www.osram.com/guarantee

Appliaktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.