

# NIGHT BREAKER H7-LED GEN2

## NIGHT BREAKER H7 LED GEN 2



**Laglig på allmänna vägar<sup>1)</sup>**

NIGHT BREAKER LED-familjen – OSRAM:s första LED-ersättningslampor som är lagliga på allmänna vägar<sup>1)</sup>.



**Upp till 230 % högre ljusstyrka<sup>2)</sup> och 6 000 K**

Se och bli sedd med OSRAM. Kallvit färgtemperatur som liknar dagsljus. Se och syns bättre för förbättrad trafiksäkerhet, särskilt vid körning på natten



**Upp till 5 gånger längre livslängd<sup>3)</sup>**

Vibrationstålig, miljövänlig och kostnadseffektiv



**4 års OSRAM-garanti<sup>4)</sup>**

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger våra kunder valuta för pengarna

**Ny på marknaden: NIGHT BREAKER LED GEN 2 är OSRAMS nästa generation av H7 LED-ersättningslampor på marknaden som är laglig på allmänna vägar<sup>1)</sup>.**

Vidareutvecklade, optimerade och omdesignade av OSRAM – Nya NIGHT BREAKER LED GEN 2 H7. Den imponerar med en förbättrad optisk design som möjliggör högre luminans och därmed optimerad belysning. Den imponerar med en uppdaterad, innovativ design för ett modernare utseende och kännetecknas av effektivare värmehantering, vilket kan leda till en lägre värmeutveckling. Med OSRAMs eftermonteringslampor<sup>1)</sup>, som är godkända för användning på allmänna vägar, kan du dra nytta av ett mycket energieffektivt, starkt och modernt LED-ljus. Med NIGHT BREAKER GEN 2 H7-LED som är laglig på allmänna vägar<sup>1)</sup> kan du nu uppgradera funktionen för hel- och halvljus på ditt fordon med toppmodern LED-teknik. Dessa LED-ersättningslampor är lämpliga som ersättning för konventionella H7-lampor och socklar. De ger ett modernt och starkt vitt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 Kelvin och imponerar med upp till 230 % högre ljusstyrka<sup>2)</sup>, samtidigt som bländningen av andra trafikanter understiger de tillåtna maximivärdena med upp till 50 %<sup>2)</sup>. I jämförelse med standardlampor, som t.ex. halogenlampor, förbrukar dessa LED-uppgraderingslampor upp till 60 % mindre energi och övertygar tack vare LED-tekniken och den speciellt utvecklade vibrationståliga konstruktionen, och med upp till 5 gånger längre livslängd<sup>3)</sup>. Nu kan du ersätta dina fordonslampor med OSRAMs revolutionerande NIGHT BREAKER LED-uppgraderingslampor, och få en marknadsledande ljusstyrka med godkännande för användning på allmänna vägar<sup>1)</sup>. Dessutom erbjuder OSRAM en särskild garanti på alla NIGHT BREAKER LED-uppgraderingslampor<sup>4)</sup>.



## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation			
	Juridisk produktupplysning 1	Juridisk produktupplysning 2	Juridisk produktupplysning 3	Tillämpning (kategori- och produktspec.)
NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED	1) Godkänd LED-ljuskälla – gäller endast för de respektive länder där det finns ett godkännande eller för vilka ett likvärdigt godkännande gäller, samt för de fordonsmodeller och ljusfunktioner som för närvarande anges i kompatibilitetslistan. Mer information finns på <a href="http://www.osram.com/nb-led">www.osram.com/nb-led</a> .	2) Compared to minimum ECE R112. On top with 50% less glare.	3) Compared to halogen lamps	Hel- och halvljus

Produktbeskrivning	Allmän produktinformation	Elektriska data			
	Ordernummer	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Uptagnings effekt tolerans	Testspänning i volt
NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED	64210DWNBG2	12.0	16	±10	13,2

Produktbeskrivning	Max. effekt	Fotometriska data			
		Ljuskälla LED	Ljusflöde, tolerans	Ljusflöde	Färgtemperatur
NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED	16.0	Kallvitt	±10	1500	6000

Produktbeskrivning	Fysiska egenskaper och dimensioner			
	Diameter	Sockel	Längd	produktvikt
NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED	13.9	PX26d	77.9	60.00

Produktbeskrivning	Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Livslängd Tc i timmar	Livslängd B3	Teknologi	Standarder	Datum för intygande
NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED	2500	1500	LED	ABG	29-10-2024

## Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED	4062172369282   4062172369244	In work

### Download

#### Dokument



User instruction  
NIGHT BREAKER LED GEN2 64210DWNBG2

---

#### Säkerhetsanvisningar

Tillämpningsråd:För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

#### Lagliga hänvisningar

1) Approved LED light source - only applies to the respective countries in which there is approval or to which an equivalent approval applies and the vehicle models and light functions currently listed in the compatibility list. For more details see [www.osram.com/nb-led](http://www.osram.com/nb-led)

2) Compared to the minimum requirements of ECE R112, while the glare is below the maximum permissible values by up to 50%

3) In comparison to traditional Halogen lamps

4) For precise conditions please refer to: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

