

LEDinspect DUAL CHARGE PAD

Wire-Free Technology

Simply place a compatible worklight on the charging pad to easily hold and recharge

Flexible mounting options

With strong magnets and screw holes built-in, you can easily attach the charging pad to toolboxes, workbenches and more

Built to last

IK08 and IP20 rated to survive the rigors of the professional workshop



The easiest way to recharge two inspection lamps


Removing the need to find and connect the correct charging cable, OSRAM's Wire-Free charging pad securely stores and recharges a pair of suitable inspection lamps, so they are ready when you are. This innovative design not only enhances convenience but also supports an uninterrupted workflow.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	LEDIL424
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	LED-inspektionslampor

Mått



produktvikt	220.00 g
Längd	105.0 mm
Bredd	18.0 mm
Höjd	105 mm

Livslängder

Garanti	2 years
---------	---------

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Standarder	CE/EMC/MSDS/ROHS
------------	------------------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDIL424
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	13-05-2024
Primary Article Identifier	4062172393188

Produktdatablad

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	298f9330-2cce-45e2-84a3-cadbe07428a5

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172393188	CHARGING PAD	Kapsel 1	145 mm x 25 mm x 210 mm	0.76 dm ³	600.00 g
4062172393195	CHARGING PAD	Transportförpackning 6	440 mm x 160 mm x 101 mm	7.11 dm ³	6300.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDinspect SINGLE CHARGE PAD DUAL CHARGE PAD

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

