

LEDinspect WIRE-FREE PRO 600

Wire-Free charging compatible

Simply place on the Wire-Free charging pad to securely hold and recharge

600 Lumens

Place bright, 5700k white light where you need it most

Built to last

IK08 and IP54 rated to survive the rigors of the professional workshop



The easiest way to recharge inspection lights

Inspection lights are a vital part of any professional's toolbox. Removing the need to find and plug into the correct charging cable, OSRAM's wire-free inspection lights recharge without hassle by simply being placed on the magnetic charging pad. This innovative design not only enhances convenience but also supports an uninterrupted workflow.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	LEDIL421
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	LED-inspektionslampor


Elektriska data

Nominell watttal	9.25 W
Nominell märkspänning	3.7 V

Fotometrisk data

Färgtemperatur	5700 K
Ljusflöde	600 lm
Ljuskvalitet LED	vit

Mått



produktvikt	300.00 g
Längd	204.0 mm
Bredd	55.0 mm
Höjd	45.0 mm

Livslängder

Garanti	2 years
---------	---------

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Standarder	CE/EMC/MSDS/ROHS
------------	------------------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDIL421
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-06-2024
Primary Article Identifier	4062172393126
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	26c8b24d-65fc-44be-938d-14097cb7f78a

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172393126	INSPECTION LAMP	Kapsel 1	74 mm x 50 mm x 220 mm	0.81 dm ³	710.00 g
4062172393133	INSPECTION LAMP	Transportförpackning 6	171 mm x 167 mm x 248 mm	7.08 dm ³	7160.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDinspect WIRE-FREE PRO 600

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

