

LEDinspect WIRE-FREE SLIM 600

Wire-Free charging compatible

Simply place on the Wire-Free charging pad to securely hold and recharge

Slimmad design

Easily place bright 600 Lumens white light where you need it most

Built to last

IK08 and IP54 rated to survive the rigors of the professional workshop



The easiest way to recharge inspection lights

Inspection lights are a vital part of any professional's toolbox. Removing the need to find and plug into the correct charging cable, OSRAM's wire-free inspection lights recharge without hassle by simply being placed on the magnetic charging pad. This innovative design not only enhances convenience but also supports an uninterrupted workflow.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	LEDIL422
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	LED-inspektionslampor


Elektriska data

Nominell watttal	9.25 W
Nominell märkspänning	3.7 V

Fotometrisk data

Färgtemperatur	5700 K
Ljusflöde	600 lm
Ljuskvalitet LED	vit

Mått



produktvikt	240.00 g
Längd	175.0 mm
Bredd	44.0 mm
Höjd	37.0 mm

Livslängder

Garanti	2 years
---------	---------

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Standarder	CE/EMC/MSDS/ROHS
------------	------------------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDIL422
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	13-05-2024
Primary Article Identifier	4062172393140
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	39eac002-3892-45bc-922c-294d6f9430fb

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172393140	INSPECTION LAMP	Kapsel 1	65 mm x 46 mm x 182 mm	0.54 dm ³	595.00 g
4062172393157	INSPECTION LAMP	Transportförpackning 6	160 mm x 150 mm x 210 mm	5.04 dm ³	6170.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDinspect WIRE-FREE SLIM 600

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

