

# NIGHT BREAKER 220

OSRAM:s starkaste halogenlampa



### Upp till 220 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



### Upp till 150 m lång ljuskägla

Bättre sikt



### Guldfärgad topp

Modernt utseende



### OSRAM:s kraftfullaste halogenlampa

Gå till nästa ljusnivå: Med NIGHT BREAKER 220 – OSRAMs ljusstarkaste halogenlampa för fordon! Dessa toppmoderna strålkastarlampor imponerar med upp till 220 % högre ljusstyrka och upp till 20 % vitare ljus jämfört med minsta lagstadgade standard, samt ger en upp till 150 meter lång siktsträcka. Mer ljus och förbättrad sikt hjälper förare att snabbare upptäcka och reagera på trafikfaror. Den perfekta lampan för förare som uppskattar den skillnad som kraftfull bilbelysning kan göra. Finns i H4, H7 och H11 med en ny guldfärgad topp.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Allmän produktinformation	Elektriska data	
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Produkttyp (terräng eller väg)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning
NIGHT BREAKER 220 H4	Halogenstrålkastarla mpa	On-road	64193NB220	75 / 68 W <sup>1)</sup>	12.0 V
NIGHT BREAKER 220 H7	Halogenstrålkastarla mpa	On-road	64210NB220	58 W <sup>1)</sup>	12.0 V
NIGHT BREAKER 220 H11	Halogenstrålkastarla mpa	On-road	64211NB220	62 W <sup>1)</sup>	13.2 V

Produktbeskrivning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Fotometriska data		Fysiska egenskaper och dimensioner
			Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter
NIGHT BREAKER 220 H4	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm	±12 / ±15 %	13.0 mm
NIGHT BREAKER 220 H7	55 W	13,2 V	1500 lm	±10 %	12.0 mm
NIGHT BREAKER 220 H11	55 W	13,2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm

Produktbeskrivning	Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	ECE kategori	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
NIGHT BREAKER 220 H4	80 / 200 hr <sup>2)</sup>	160 / 400 hr <sup>2)</sup>	HAL <sup>3)</sup>	H4	4062172399449   4062172399395   4062172399531   4062172399555	I arbete
NIGHT BREAKER 220 H7	150 hr	250 hr	HAL <sup>3)</sup>	H7	4062172399326   4062172399579   4062172399517   4062172399340	I arbete
NIGHT BREAKER 220 H11	150 hr	250 hr	HAL <sup>3)</sup>	H11	4062172399418   4062172399371   4062172399593	I arbete

<sup>1)</sup> Maximum

<sup>2)</sup> Glödtråd 1

<sup>3)</sup> Halogen lamp

## Datablad produktfamilj

### Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112/R37

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.