


NIGHT BREAKER 220

OSRAM:s starkaste halogenlampa



Upp till 220 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Upp till 150 m lång siktsträcka

Bättre sikt



Guldfärgad topp

Modernt utseende



OSRAM:s kraftfullaste halogenlampa

Gå till nästa ljusnivå: Med NIGHT BREAKER 220 – OSRAMs ljusstarkaste halogenlampa för fordon! Dessa toppmoderna strålkastarlampor imponerar med upp till 220 % högre ljusstyrka och upp till 20 % vitare ljus jämfört med minsta lagstadgade standard, samt ger en upp till 150 meter lång siktsträcka. Mer ljus och förbättrad sikt hjälper förare att snabbare upptäcka och reagera på trafikfaror. Den perfekta lampan för förare som uppskattar den skillnad som kraftfull bilbelysning kan göra. Finns i H4 och H7 med en ny guldfärgad topp.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation			Elektriska data		
	Ordernummer	Produkttyp (terräng eller väg)	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal
NIGHT BREAKER 220 H4	64193NB2 20	On-road	Halogenstrålkastarla mpa	75 / 68 W ¹⁾	12.0 V	60/55 W
NIGHT BREAKER 220 H7	64210NB2 20	On-road	Halogenstrålkastarla mpa	58 W ¹⁾	12.0 V	55.00 W
NIGHT BREAKER 220 H11	64211NB2 20	On-road	Halogenstrålkastarla mpa	62 W ¹⁾	12.0 V	55.00 W

Produktbeskrivning	Testspänning i volt	Fotometrisk data		Mått	Livslängder		Användningsområden
		Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi
NIGHT BREAKER 220 H4	13,2 V	1650/1000 lm	±12 / ±15 %	13.0 mm	80 / 200 h ²⁾	160 / 400 h ²⁾	HAL ³⁾
NIGHT BREAKER 220 H7	13,2 V	1500 lm	±10 %	12.0 mm	150 h	250 h	HAL ³⁾
NIGHT BREAKER 220 H11	13,2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm	150 h	250 h	HAL ³⁾

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder	Environmental information		
		Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER 220 H4	H4	21-06-2024	4062172399449 4062172399395 4062172399531 4062172399555	In work
NIGHT BREAKER 220 H7	H7	06-05-2024	4062172399340 4062172399326 4062172399517 4062172399579	In work
NIGHT BREAKER 220 H11	H11	06-05-2024	4062172399418 4062172399371 4062172399593	In work

¹⁾ Maximum

²⁾ Glödtråd 1

³⁾ Halogen lamp

Datablad produktfamilj

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112/R37

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.