

# Connection Cable 300 DT AX



## 3 meters kabellängd

Med en kabellängd på 3 meter kan du installera lämplig belysning även på stora fordon



## Enkel installation

Speciellt konstruerad för anslutning av strömförsörjning till LEDriving kör- och arbetsljus i PX-, SX- och FX-serien



## Matrix Portfolio

Du kan få en helt egen fordonsspecifik belysning. Blanda och matcha. Variera och kombinera



## 2 års OSRAM-garanti

OSRAMs produkter är innovativa och tekniskt högkvalitativa produkter som utsätts för hårda tester och strikt övervakning av OSRAMs kvalitetssäkringssystem



## Professionellt ljus för professionellt arbete

Tack vare arbetsljusen i serien OSRAM LEDriving Professional Series PX är det nu möjligt att hitta exakt rätt belysning för ett brett utbud av yrkesmässiga arbetsuppgifter och tillämpningar. Dessutom kan de monteras på tre olika sätt: direktmontering, flexibel standardmontering och extra kraftig montering. OSRAM har utvecklat specialdesignade monteringsatser och en kabel med DT-kontakt. LEDriving Connection Cable 300 DT AX är kompatibel med alla OSRAM LEDriving arbetsljus i den professionella serien PX och med LEDriving kör- och arbetsljus i SX- och FX-serierna. Den är lämplig för både 12 V- och 24 V-fordon och med DT-kontakten får du en snabb och enkel anslutning till en strömkälla för installation av LEDriving extraljus och arbetsljus. Ledarna är tillverkade av ren koppar och med en kabellängd på 3 meter kan du installera lämplig belysning även på stora fordon. OSRAM lämnar 2 års garanti på denna produkt<sup>1)2)</sup> 1) Extra arbetsljus utan ECE-godkännande för användning som arbetsljus är godkända för användning på alla fordon i enlighet med tyska vägtrafiklagar (StVZO) §52 (7). De får dock inte slås på under körning. Dessutom måste nationella bestämmelser och lagar i länder utanför Tyskland följas. 2) Se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor

Datablad produktfamilj

Tekniska data

|                                              | Produktinformation |                                          | Elektriska data       | Certifikat och Standarder |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Produktbeskrivning                           | Ordernummer        | Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Nominell märkspänning | Standarder                |
| Connection Cable 300 DT AX<br>LEDPWL ACC 103 | LEDPWL<br>ACC 103  | Arbets- och extraljus                    | 12/24 V               | ROHS/REACH                |

|                                              | Logistikdata           | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                            |                                  |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Produktbeskrivning                           | Statistiskt varunummer | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier | Declaration No. in SCIP database |
| Connection Cable 300 DT AX<br>LEDPWL ACC 103 | 73269098900            | 23-02-2024                                                                                         | 4062172294805              | In work                          |

Download

| Dokument                                                                          |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDiving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS                           |
|  | instruktionsfilm<br>OSRAM Quality Testing LEDiving working and driving lights (EN) |
|  | instruktionsfilm<br>OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)             |
|  | instruktionsfilm<br>LEDiving Driving and Working Lights Reference Video (EN)       |

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning hänvisas till produktdatabladet och bruksanvisningen

Lagliga hänvisningar

1) Extra arbetsljus utan ECE-godkännande för användning som arbetsljus är godkända för användning på alla fordon i enlighet med tyska vägtrafiklagar (StVZO) §52 (7). De får dock inte slås på under körning. Dessutom måste nationella bestämmelser och lagar i länder utanför Tyskland följas.

2) Se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.